

Color imageCLASS X LBP1127C

Imprime até 26 ppm (Colorida)

Imprime até 216 x 355 mm

Capacidade máxima de papel de 850 folhas

Suporta o uniFLOW e o uniFLOW Online

Projetada para grupos de trabalho pequenos dentro de um ambiente de escritório ou domiciliar usado como parte de uma frota de impressão estendida da organização a impressora Canon Color imageCLASS X LBP1127C equilibra o desempenho da velocidade, mínimas manutenções e a habilidade de adicionar uma bandeja de papel extra. Uma tela de toque colorida de 5" proporciona uma experiência intuitiva do usuário e pode ser personalizada por um administrador do dispositivo para simplificar muitas das tarefas diárias.

Impressora
compacta
colorida



EFICIENCIA DO FLUXO DE TRABALHO

- Tela de toque intuitiva colorida de 5" com utilização semelhante ao smartphone.
- Uma experiência única e personalizada do dispositivo com a biblioteca de aplicações.
- Suporta certas soluções de impressão móvel compatíveis.
- Projetada para tarefas de impressão pequenas com tempo para a primeira impressão de 7,5 segundos.
- Proporciona consistência com a Série imageRUNNER ADVANCE DX.



RECURSOS DE SEGURANÇA

- Ajuda a reduzir o risco de perda de informações confidenciais, uma vez que os documentos são armazenados somente em memória de curta duração.
- Com o imageWARE Enterprise Management Console Device Configuration Manager Plugin, as configurações de segurança podem ser capturadas e exportadas para outros dispositivos na mesma rede.²
- Controla remotamente o acesso a dispositivo e define regras através do uniFLOW ou uniFLOW Online opcional.
- O sistema de verificação na inicialização é um processo para ajudar a verificar a validade do firmware do dispositivo e da biblioteca de aplicações com relação a modificações não autorizadas.



GERENCIAMENTO DE CUSTOS

- Alavancagem do uniFLOW ou uniFLOW online opcional para contabilização total e relatórios para dispositivos Canon e de terceiros, impressão (pull printing) e roteamento de tarefas.
- As peças de serviço são projetadas para a vida útil da máquina para minimizar a necessidade de manutenção proativa e potencialmente reduzir as chamadas de serviço.
- Cartuchos tipo tudo em um de alta capacidade ajudam a reduzir os custos totais de suprimentos.
- A impressão em frente e verso padrão pronta para usar, além da habilidade de imprimir múltiplas páginas em uma única folha ajudam a reduzir o consumo de papel.



GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS E DE FROTA

- Projetada para a implementação rápida e fácil.
- Diagnóstico remoto para rápida resposta de serviço.
- Monitore rapidamente o status do dispositivo e os níveis de consumíveis, verifique as leituras dos medidores, configurações de gerenciamento e implemente configurações de segurança.




QUALIDADE E CONFIABILIDADE

- A confiabilidade da assinatura Canon e as tecnologias do mecanismo ajudam a manter a alta produtividade e a minimizar o impacto nos recursos de apoio.
- Projetada para conseguir o máximo de tempo em atividade com notificação de status para ajudar a manter os suprimentos reabastecidos.
- Vídeos de manutenção intuitivos para tarefas comuns tais como o reabastecimento de consumíveis.



SUSTENTABILIDADE

- Uma combinação de tecnologias de fusão e um toner com ponto de fusão baixo minimiza os requisitos de energia e ajuda a obter um consumo de energia mais baixo.
- Encoraja práticas de trabalho conscientes ambientalmente permitindo múltiplas configurações que podem ajudar a economizar papel e energia.
- Certificada pela ENERGY STAR® e classificada atualmente pela EPEAT® como Silver.³



GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO COM O SOFTWARE uniFLOW

O portfólio do uniFLOW opcional oferece uma solução no local ou em nuvem que os dispositivos imageCLASS podem usar com autenticação flexível. Com a autenticação baseada em cartão ou baseada no PIN, os dispositivos imageCLASS podem ajudar no gerenciamento da produção protegido, rastreamento dos custos com emissão de relatórios e opera a impressão móvel — uma plataforma para a sua impressão, digitalização e gerenciamento de dispositivo.



FERRAMENTAS DE GESTÃO DE FROTA

O imageWARE Enterprise Management Console pode ser usado por um administrador de dispositivos para gerenciar de forma centralizada a frota de dispositivos Canon, incluindo consumíveis, notificações de status, medidores e definição de configurações. O software imageWARE Remote permite ao fornecedor de serviços gerenciar os dispositivos proativamente, incluindo o com diagnóstico e relatórios remotos. O Sistema de entrega de conteúdo local facilita o carregamento remoto de firmware no nível de dispositivo.



FÁCIL DE USAR COM A BIBLIOTECA DE APLICAÇÕES

Exclusivo para a linha de produtos Canon, a plataforma da Biblioteca de aplicações permite a criação de botões de um toque para sete funções principais: Modelo de impressão, deslizamento em espera (protetor de tela), informações sobre consumíveis e idioma.



APPLICATION LIBRARY

Unidade Principal

Funções centrais	
Padrão: Impressão	
Processador	800MHz
Canon Custom Processor	
Painel de controle	
Painel de toque colorido de 5"	
Memória	
1 GB	
Interface de conexão padrão	
USB 2.0 x2 (Host), USB 2.0 x1 (Device) High-Speed, 10/100/1000 Base-T Ethernet (Rede), Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi* Direct Connection, Near Field Communication	
Capacidade de papel (Carta/A4, 75 g/m ²)	
Padrão: 300 folhas	
Máximo: 850 folhas	
Fontes de papel (Carta/A4, 75 g/m ²)	
Padrão: Cassete de papel de 250 folhas	
50 folhas	Bandeja manual
Opcional: Cassete de papel de 550 folhas (Unidade cassete AF -1)	
Capacidade de saída de papel (Carta/A4, 75 g/m ²)	
Padrão: 150 folhas	
Tipos de mídia suportadas	
Cassetes: Fino, Comum, Reciclado, Colorido, Grosso, Revestido, Etiqueta, Carta, Envelope (10 Envelopes)	
Bandeja manual: Fino, Comum, Reciclado, Colorido, Grosso, Revestido, Etiqueta, Carta, Envelope (1 Envelopes)	
Tamanhos de mídia suportadas	
Cassetes: Carta/A4, Ofício, Statement, Executive Envelope: COM10, Monarch, C5, DL Personalizado (Mín. 76 x 127 mm até Máx. 215 x 355 mm)	
Bandeja manual: Carta/A4, Ofício, Statement, Executive Envelope: COM10, Monarch, C5, DL Personalizado (Mín. 76 x 127 mm até Máx. 215 x 355 mm)	
Gramaturas de mídia suportadas	
Cassetes: 60 g/m ² até 199 g/m ²	
Bandeja manual: 60 g/m ² até 199 g/m ²	
Tempo de aquecimento	
Desde a energização: 13 segundos ou menos	
Desde a hibernação: 6,1 segundos ou menos	
Modo:	
Dimensões (L x P x A)	
Padrão: 484 mm x 477 mm x 385 mm (De mesa):	
Caixa: 586 mm x 590 mm x 444 mm	
Espaço para a instalação (L x P x A)	
Padrão: 549 mm x 1113 mm x 655 mm (De mesa):	
Totalmente configurado: 549 mm x 1113 mm x 790 mm	
Peso ⁴	
Unidade: Aprox. 22,0 kg	
Peso encaixotada: Aprox. 24,0 kg	

Especificações de impressão

Método de impressão	Impressão por feixe de laser
Velocidade de Impressão (Colorida) ⁵	Até 26 ppm (Carta/A4); Até 22,9 ppm (Ofício)
Tempo para a saída da primeira cópia	Aproximadamente 7,5 segundos
Volume de páginas mensais recomendado	750 - 4.000 páginas
Resolução de impressão (dpi)	1200 x 1200
Linguagens de descrição de página padrão	UFR II, PCL*6, PCL*5, Adobe PostScript 3*
Impressão nos dois lados	Automático (Padrão)
Impressão direta	
Disponível pela memória USB (JPEG, TIFF, PDF)	
Impressão a partir de dispositivos móveis e serviços baseados em nuvem ¹	Apple® AirPrint®, Canon PRINT Business, Mopria™ Print Service, uniFLOW Secure Mobile Printing opcional
Fontes	
PCL: 93 Fontes	
PS: 136 fontes	
Recursos de impressão	
Impressão protegida, Borda da página, Cabeçalho/Rodapé, Layout da página, Impressão em frente e verso, Paginação, Impressão de livretos, Agrupamento, Tamanhos/orientações de papel misturados	

Especificações de segurança

Autenticação	
Padrão: Universal Login Manager embutido	Autenticação de ID de Departamento
Opcional: uniFLOW, uniFLOW Online	
Dados	
Padrão: Sistema de verificação na inicialização	
Rede	
Padrão: Filtragem de endereços IP/MAC, IPSEC, TLS Comunicação criptografada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X(Somente por fio), IPv6, SMTP Autenticação, Autenticação POP, POP Autenticação antes do SMTP	
Documento	
Padrão: Impressão Protegida	
Métodos de autenticação de Wi-Fi	
Wi-Fi WEP 64/128-bit, WPA-PSK (TKIP/AES),	
Infraestrutura WPA2- PSK (AES)	
Modo:	
Acesso Wi-Fi WPA2-PSK (AES)	
Ponto:	

Especificações ambientais

Ambiente de operação	
Temperatura: 10 a 30° C	
Umidade: 20 até 80% de UR (Sem condensação)	
Requisitos de energia	
CA 120-127 V: 6.5 A, 60 Hz	
Consumo de Energia	
Máximo: Aproximadamente 1490 W	
Em Espera: Aproximadamente 19,6 W	
No modo hibernação: Aproximadamente 0,6 W	
Típico 0,32 kWh	
Consumo de eletricidade	
Classificação (TEC):	
Padrões	
Qualificada pela ENERGY STAR®, classificada como Prata pela EPEAT ³	
Volume Máximo de Impressão Mensal	80.000 impressões

Sistemas operacionais suportados

Windows® 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016 /Mac OS X v10.9.5 (ou posterior)



Acessórios

Leitoras de cartões⁶

Leitoras MiCard⁷
Leitora de cartões por aproximação projetada para ser usada com o uniFLOW para a autenticação por cartões

Acessórios de impressão

Kit de impressão de códigos de barras-EI
Instala códigos de barras para a impressão de códigos de barras.

CONSUMÍVEIS GENUINE®

Procure sempre pelo holograma anti-falsificação Canon na embalagem do seu produto GENUINE Canon.



Toner T09 Preto	Rende até 7.600 páginas
Toner T09 Ciano	Rende até 5.900 páginas
Toner T09 Magenta	Rende até 5.900 páginas
Toner T09 Amarelo	Rende até 5.900 páginas

O uso dos cartuchos de toner GENUINE Canon ajuda a proporcionar vida útil mais longa ao equipamento, maior rendimento, desempenho confiável, produção de alta qualidade e mínimos atolamentos e problemas. O toner preto (com rendimento de 2.300 páginas) e os toners C/M/Y (com rendimento de 2.100 páginas cada) são incluídos na caixa.

¹O Canon PRINT Business é um app gratuito disponível na App Store® e Google Play™ Store. Para mais informações, incluindo compatibilidade, visite <https://www.usa.canon.com/mobile-app>. Consulte os websites respectivos da Apple AirPrint e Mopria Print Service para compatibilidade e informações adicionais. Consulte os manuais de referência para detalhes sobre as configurações disponíveis para exportação.

⁶Para a classificação atual da EPEAT (Ouro/Prata/Bronze), visite www.epeat.net.
⁷Inclui os consumíveis.

⁸A velocidade de impressão é baseada em testes internos. A velocidade de impressão pode variar dependendo do número de cópias selecionadas assim como configurações de tamanho, tipo e orientação do papel.
⁹É necessário o kit de acoplamento.

¹⁰Solicite informações sobre compatibilidade da leitora ao revendedor.

¹¹O programa de garantia limitada está sujeito a certas condições e restrições. Veja os detalhes no cartão de garantia.

Como um Parceiro da ENERGY STAR, a Canon U.S.A., Inc. qualificou este modelo como atendendo o critério de eficiência energética da ENERGY STAR através de um corpo certificador reconhecido pelo EPA. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. Canon, imageCLASS e o logotipo GENUINE são marcas comerciais registradas da Canon Inc. nos Estados Unidos e podem também ser marcas registradas ou marcas comerciais registradas em outros países. uniFLOW é uma marca registrada da NT-ware Systemprogrammierung GmbH. Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance. Android e Google Play são marcas registradas da Google Inc., iPad, iPhone, iPod touch, Mac e App Store são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas registradas da Apple Inc. Mopria e o logotipo Mopria são marcas registradas da Mopria Alliance, Inc. Windows e Windows Server são marcas registradas da Microsoft Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países. Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados são marcas ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Os produtos Canon oferecem certos recursos de segurança, mesmo assim muitas variáveis podem impactar a segurança de seus dispositivos e dados. A Canon não garante que o uso destes recursos evitará problemas de segurança. Nada neste artigo deverá ser interpretado como recomendação legal ou regulatória com relação às leis aplicáveis; os clientes devem ter seu próprio aconselhamento qualificado para determinar a praticabilidade de uma solução, conforme ela está relacionada com a conformidade regulatória e estatutária. Especificações e disponibilidades sujeitas a alterações sem aviso. Não nos responsabilizamos por erros tipográficos.

©2020 Canon U.S.A., Inc. Todos os direitos reservados.

Canon
Canon.com.br